

# GE.TRA

*síla pod povrchem*



## Spojování plastů ceník 01/2024 €

platnost od 1.8.2024



## **Obsah:**

<b>str.</b>	<b>3. - 18.</b>	<b><i>Elektrotvarovky</i></b>
<b>str.</b>	<b>19. - 39.</b>	<b><i>Tvarovky NA TUPO</i></b>
<b>str.</b>	<b>40. - 42.</b>	<b><i>Nářadí pro spojování plastů</i></b>

# GE.TRA

*síla pod povrchem*

## Ceník 1/2024 €

### Elektrovarovky ELGEF® Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER



## Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753911607	50	4,68
d 32	753911608	50	4,20
d 40	753911609	50	4,64
d 50	753911610	10	7,00
d 63	753911611	10	7,24
d 75	753911612	12	14,36
d 90	753911613	10	13,28
d 110	753911614	5	16,48
d 125	753911615	5	20,88
d 140	753911616	5	31,08

odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

## Elektrospojka SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160	753911817	6	25,64
d 180	753911818	4	49,00
d 200	753911819	2	59,68
d 225	753911820	2	53,40
d 250	753911821	2	105,16
d 280	753911822	1	133,32
d 315	753911823	1	121,20
d 355	753911804	1	273,88
d 400	753911805	1	287,92
d 450	753911806	1	462,40
d 500	753911807	1	611,40
d 560*	753911808	1	na poptávku
d 630*	753911809	1	na poptávku

\*odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

## Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160	753911617	6	31,40
d 180	753911618	4	66,28
d 200	753911619	2	74,48
d 225	753911620	2	68,32
d 250	753911621	2	153,12
d 280	753911622	1	214,20
d 315	753911623	1	175,88
d 355	753911704	1	31,40
d 400	753911705	1	66,28

## Elektrovíčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753961607	50	8,04
d 32	753961608	50	7,72
d 40	753961609	50	9,44
d 50	753961610	10	12,64
d 63	753961611	10	14,72
d 160	753961617	2	111,60
d 200	753961619	2	244,56
d 225	753961620	4	259,52
d 250	753961621	1	383,88

integrováný držák do d 63 mm

## Elektrovíčko – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 75	753961712	6	42,00
d 90	753961713	5	34,28
d 110	753961714	3	42,88
d 125	753961715	3	57,04
d 140	753961716	3	85,12
d 160	753961717	1	70,16
d 180	753961718	1	153,08
d 200	753961719	1	188,84
d 225	753961720	1	147,20

integrováný držák do d 63 mm

## Elektroredukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-25	753901641	20	7,24
d 40-25	753901645	20	12,04
d 40-32	753901646	20	7,84
d 50-32	753901651	10	10,16
d 50-40	753901652	15	9,64
d 63-32	753901656	10	12,64
d 63-40	753901657	10	12,64
d 63-50	753901658	10	12,64
d 90-63	753901831	30	19,48
d 110-63	753901832	22	35,56
d 110-90	753901833	22	33,12
d160-90	753901839	5	66,40
d 160-110	753901834	5	58,72
d 180-125	753901835	4	123,44
d 125-90	753901836	6	43,76
d 200-160*	753901837	1	368,88
d 225-160*	753901838	1	454,40
d 250-160	753901840	1	543,48

integrováný držák do d 63 mm

\* Dvě oddělené svařovací zóny

## Elektrokoleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753101607	10	13,52
d 32	753101608	10	10,72
d 40	753101609	10	12,84
d 50	753101610	10	15,84
d 63	753101611	10	18,04
d 75	753101612	33	39,84
d 90	753101813	15	32,28
d 110	753101814	8	47,28
d 125	753101815	10	66,48
d 140	753101816	4	160,08
d 160	753101817	4	133,00
d 180	753101818	1	224,08
d 200*	753101819	1	386,32
d 225*	753101820	1	398,68
d 250*	753101821	1	722,72

## Elektrokoleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753151608	20	13,00
d 40	753151609	10	12,84
d 50	753151610	10	15,84
d 63	753151611	10	18,16
d 75	753151612	40	39,20
d 90	753151813	20	32,44
d 110	753151814	12	47,28
d 125	753151815	6	67,08
d 140	753151816	5	160,08
d 160	753151817	5	133,00
d 180	753151818	1	224,08
d 200*	753151819	1	386,32
d 225*	753151820	1	398,68
d 250*	753151821	1	722,72

## Elektro T-kus SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753211607	10	13,44
d 32	753211608	10	11,40
d 40	753211609	10	12,72
d 50	753211610	5	16,80
d 63	753211611	5	18,36
d 75	753211612	26	44,80
d 90	753201813	10	33,16
d 110	753201814	6	52,56
d 125	753201815	4	74,00
d 140	753201816	3	152,28
d 160	753201817	3	121,28
d 180	753201818	2	314,92
d 200*	753201819	1	453,04
d 225*	753201820	1	361,76
d 250*	753201821	1	747,28

\*Dvě oddělené svařovací zóny / Integrované držáky do d 63 mm.

## Elektro T-kus – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



integrováný držák do d 63 mm

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753201607	6	18,12
d 32	753201608	8	15,60
d 40	753201609	6	17,36
d 50	753201610	4	23,80
d 63	753201611	4	25,60
d 90	753201613	3	46,44
d 110	753201614	2	69,04
d 125	753201615	1	94,88
d 160	753201617	1	152,68
d 180	753201618	1	381,20

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 40-25	193131413	6	36,72
d 40-32	193131414	6	36,72
d 50-25	193131423	5	34,56
d 50-32	193131424	5	30,28
d 63-25	193131933	-	36,20
d 63-32	193131934	-	31,80
d 90-25	193131953	-	41,84
d 90-32	193131954	-	36,68
d 110-25	193131963	-	38,96
d 110-32	193131964	-	38,84
d 110-63	193131967	-	44,12
d 125-25	193131973	-	92,52
d 125-32	193131974	-	92,52
d 160-25	193131993	-	50,00
d 160-32	193131994	-	43,84
d 160-63	193131997	-	64,16

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193131403	3	79,08
d 63-32	193131404	3	47,24
d 63-40	193131405	3	39,60
d 63-63	193131437	5	46,60
d 75-25	193131443	3	85,36
d 75-32	193131444	3	85,36
d 75-40	193131445	3	92,64
d 75-63	193131447	5	92,64
d 90-25	193131453	3	44,96
d 90-32	193131454	3	45,80
d 90-40	193131455	3	45,48
d 90-63	193131457	5	43,04
d 110-25	193131463	3	47,24
d 110-32	193131464	3	47,24

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 110-40	193131465	3	46,12
d 110-63	193131467	3	55,88
d 125-25	193131473	4	107,04
d 125-32	193131474	3	107,04
d 125-40	193131475	3	114,36
d 125-63	193131477	3	114,36
d 140-25	193131483	3	135,84
d 140-32	193131484	3	135,84
d 140-40	193131485	3	143,12
d 140-63	193131487	3	146,60
d 160-25	193131493	3	53,56
d 160-32	193131494	3	53,56
d 160-40	193131495	3	70,12
d 160-63	193131497	3	84,48
d 180-32	193131504	5	159,04
d 180-40	193131505	3	166,36
d 180-63	193131507	3	166,36
d 200-32	193131514	3	187,40
d 200-40	193131515	3	194,68
d 200-63	193131517	3	194,68
d 225-25	193131523	3	75,24
d 225-32	193131524	3	74,84
d 225-40	193131525	5	113,64
d 225-63	193131527	3	93,28
d 250-25	193131533	3	277,60
d 250-32	193131534	3	302,32
d 250-40	193131535	3	285,00
d 250-63	193131537	3	285,00
d 280-63*	193131547	5	285,00
d 315 až 355-63*	193131557	5	252,64
d 400-63*	193131577	5	276,56



včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17

### Poznámka:

Navrtávací T-kus odbočkový s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektroredukce 63-50.

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

## GAS-STOP

## PPS

0,2-5 bar plyn

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	GS25/200	6	na poptávku
d 32	GS32/200	3	na poptávku
d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

### NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).



## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový, KIT /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 40-25	193132413	6	41,40
d 40-32	193132414	3	41,04
d 50-25	193132423	5	39,24
d 50-32	193132424	5	34,64

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193132403	3	83,80
d 63-32	193132404	3	51,60
d 63-40	193132405	3	44,36
d 63-50	193132436	5	59,64
d 63-63	193132437	5	54,08
d 75-25	193132443	3	90,04
d 75-32	193132444	3	89,68
d 75-40	193132445	3	97,44
d 75-50	193132446	5	105,76
d 75-63	193132447	5	100,16
d 90-25	193132453	3	49,64
d 90-32	193132454	3	50,08
d 90-40	193132455	3	50,24
d 90-50	193132456	5	56,20
d 90-63	193132457	5	50,56
d 110-25	193132463	3	51,96
d 110-32	193132464	3	51,60
d 110-40	193132465	3	50,88
d 110-50	193132466	3	69,00
d 110-63	193132467	3	63,48
d 125-25	193132473	3	111,76
d 125-32	193132474	3	111,36
d 125-40	193132475	3	119,20
d 125-50	193132476	3	127,48
d 125-63	193132477	3	121,92
d 140-25	193132483	3	140,52
d 140-32	193132484	3	140,16
d 140-40	193132485	3	147,88
d 140-50	193132486	3	159,64
d 140-63	193132487	3	154,08
d 160-25	193132493	3	58,20
d 160-32	193132494	3	57,84
d 160-40	193132495	3	74,88
d 160-50	193132496	3	97,52
d 160-63	193132497	3	92,00
d 180-32	193132504	3	163,36
d 180-40	193132505	3	171,20
d 180-50	193132506	3	179,44
d 180-63	193132507	3	173,92

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 200-32	193132514	3	191,68
d 200-40	193132515	3	199,48
d 200-50	193132516	3	207,76
d 200-63	193132517	3	202,20
d 225-25	193132523	3	79,92
d 225-32	193132524	3	79,16
d 225-40	193132525	3	118,44
d 225-50	193132526	3	106,40
d 225-63	193132527	3	100,80
d 250-25	193132533	3	282,28
d 250-32	193132534	3	306,64
d 250-40	193132535	3	289,72
d 250-50	193132536	3	298,04
d 250-63	193132537	3	292,48
d 280-32*	193132544	3	298,04
d 280-40*	193132545	3	298,04
d 280-50*	193132546	3	298,04
d 280-63*	193132547	3	292,48
d 315 až 355-32*	193132554	5	385,72
d 315 až 355-40*	193132555	5	385,72
d 315 až 355-50*	193132556	5	385,72
d 315 až 355 -63*	193132557	5	380,16



včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Sedlové tvarovky d315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 17.

### Poznámky:

Navrtávací T-kus odbočkový, kit s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektredukcce 63-50.

## GAS-STOP PPS

0,2-5 bar plyn

Název	Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena ceník (€)
GAS-STOP (RED)	d 25	GS25/200	6	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 32	GS32/200	3	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 63	GS63/200	5	na poptávku



Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

### NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

## Elektrotvarovka sedlová

- systém Saturn SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 110-90	193135009	4	142,80
d 110-110	193135010	4	149,12
d 125-90	193135019	4	174,36
d 125-110	193135020	4	180,72
d 160-90	193135039	4	194,92
d 160-110	193135040	4	201,60
d 160-125	193135041	4	193,28
d 180-90	193135049	1	188,84
d 180-110	193135050	1	195,00
d 180-125	193135051	1	201,16
d 200-90	193135059	1	194,80
d 200-110	193135060	1	216,36
d 200-125	193135061	1	206,80
d 225-90	193135069	1	218,72
d 225-110	193135070	1	215,48
d 225-125	193135071	1	218,08
d 250-90	193135079	1	232,60
d 250-110	193135080	1	201,68
d 250-125	193135081	1	230,76
d 280-90 *	193135289	1	372,84
d 280-110 *	193135290	1	372,84
d 280-125 *	193135291	1	342,44
d 315 až 355-90 *	193135309	1	406,80
d 315 až 355-110 *	193135310	1	406,80
d 315 až 355-125 *	193135311	1	406,80
d 400-90 *	193135329	1	na poptávku
d 400-110 *	193135330	1	na poptávku
d 400-125 *	193135331	1	na poptávku
d 500 až 630-90 *	193135159	5	na poptávku
d 500 až 630-110 *	193135160	1	na poptávku
d 500 až 630-125 *	193135161	1	na poptávku



včetně spodního třmenu

Lze použít jako náhradu redukováného T-kusu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Poznámka:

Pro navrtání sedlových elektrotvarovek systému Saturn /pod tlakem i bez tlaku/ doporučujeme použít navrtávací soupravu F1 – COMPACT.

## Elektrotvarovka sedlová

- základní SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-63	193137037	5	46,16
d 75-63	193137047	5	52,88
d 90-63	193137057	5	53,08
d 110-63	193137067	3	58,44
d 125-63	193137077	3	76,68
d 140-63	193137087	3	108,40
d 160-63	193137097	4	114,76
d 180-63	193137107	5	132,60
d 200-63	193137117	5	163,44
d 225-63	193137127	4	175,08
d 250-63	193137137	3	261,68
d 280-63*	193137147	8	261,68
d 315 až 355-63*	193137157	8	270,04
d 400-63*	193137177	8	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

## Elektrotvarovka sedlová

- opravárenská SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-63	193130037	5	46,12
d 75-63	193130047	3	67,12
d 90-63	193130057	5	61,84
d 110-63	193130067	3	69,76
d 125-63	193130077	3	89,00
d 140-63	193130087	3	118,00
d 160-63	193130097	3	85,16
d 180-63	193130107	5	140,24
d 200-63	193130117	5	168,64
d 225-63	193130127	5	128,44
d 250-63	193130137	3	258,84
d 280-63*	193130147	6	258,84
d 315 až 355-63*	193130157	6	172,16
d 400-63*	193130177	6	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

## Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /PE nástavec/ SDR 11

- pouze pro nízkotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 3/4"	193149237	5	66,28
d 75-2 3/4"	193149247	5	116,60
d 90-2 3/4"	193149257	5	103,28
d 110-2 3/4"	193149267	5	116,44
d 125-2 3/4"	193149277	5	138,48
d 140-2 3/4"	193149287	3	167,52
d 160-2 3/4"	193149297	5	150,40
d 180-2 3/4"	193149307	5	189,68
d 200-2 3/4"	193149317	5	218,04
d 225-2 3/4"	193149327	5	188,36
d 250-2 3/4"	193149337	5	308,24
d 280-2 3/4" *	193149347	6	308,24
d 315 až 355-2 3/4" *	193149357	5	299,12
d 400-2 3/4" *	193149377	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, vnitřní průměr nástavce 51 mm

Při montáži nutno použít svěrku (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

## Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 1/2"	193149437	3	89,40
d 75-2 1/2"	193149447	3	192,36
d 90-2 1/2"	193149457	3	110,48
d 110-2 1/2"	193149467	3	118,68
d 125-2 1/2"	193149477	3	173,40
d 140-2 1/2"	193149487	3	243,48

## Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160-2 1/2"	193149497	5	154,12
d 180-2 1/2"	193149507	5	182,44
d 200-2 1/2"	193149517	5	190,88
d 225-2 1/2"	193149527	5	190,84
d 250-2 1/2"	193149537	5	383,96
d 280-2 1/2" *	193149547	5	383,96
d 315 až 355 -2 1/2" *	193149557	5	357,64
d 400-2 1/2" *	193149577	5	na poptávku

včetně spodního třmenu; vnitřní průměr nástavce 56 mm

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem SDR 11

- nízkotlak i středotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193155234	5	201,68
d 63-63	193155237	5	216,24
d 75-32	193155244	5	201,84
d 75-63	193155247	5	222,28
d 90-32	193155254	5	207,96
d 90-63	193155257	5	220,68
d 110-32	193155264	3	225,12
d 110-63	193155267	3	239,24
d 125-32	193155274	3	214,36
d 125-63	193155277	3	235,36
d 140-32	193155284	3	247,04
d 140-63	193155287	3	240,40
d 160-32	193155294	3	267,72
d 160-63	193155297	3	289,68
d 180-32	193155304	3	296,28
d 180-63	193155307	3	296,28
d 200-32	193155314	3	296,28
d 200-63	193155317	3	296,28
d 225-32	193155324	3	299,48
d 225-63	193155327	4	317,60
d 250-32 (SDR 17)	193155334	3	452,52
d 250-63 (SDR 17)	193155337	3	452,52
d 280-32* (SDR 17)	193155344	3	448,88
d 280-63* (SDR 17)	193155347	3	471,76
d 315 až 355-32* (SDR 17)	193155354	3	489,64
d 315 až 355-63* (SDR 17)	193155357	3	489,64
d 400-32* (SDR 17)	193155374	3	na poptávku
d 400-63* (SDR 17)	193155377	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu)

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17 ! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn  
10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 280-32*	193155144	3	453,20
d 280-40*	193155145	5	484,84
d 280-50*	193155146	5	484,84
d 280-63*	193155147	5	479,28
d 315 až 355-32*	193155154	3	494,00
d 315 až 355-40*	193155155	3	502,72
d 315 až 355-50*	193155156	3	502,72
d 315 až 355-63*	193155157	3	497,16

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT

10/5 bar plyn

16/10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193155034	5	206,04
d 63-40	193155035	5	229,36
d 63-50	193155036	5	229,36
d 63-63	193155037	5	223,76
d 75-32	193155044	5	206,16
d 75-40	193155045	5	235,32
d 75-50	193155046	5	235,32
d 75-63	193155047	5	229,80
d 90-32	193155054	5	212,28
d 90-40	193155055	5	233,72
d 90-50	193155056	5	233,72
d 90-63	193155057	5	228,16
d 110-32	193155064	3	229,44
d 110-40	193155065	3	252,32
d 110-50	193155066	3	252,32
d 110-63	193155067	3	246,76
d 125-32	193155074	3	218,72
d 125-40	193155075	3	248,48
d 125-50	193155076	3	248,48
d 125-63	193155077	3	242,92
d 140-32	193155084	3	251,40
d 140-40	193155085	3	253,48
d 140-50	193155086	3	253,48
d 140-63	193155087	3	247,92
d 160-32	193155094	3	272,00
d 160-40	193155095	3	302,76
d 160-50	193155096	3	302,76
d 160-63	193155097	3	297,24
d 180-32	193155104	3	300,64
d 180-40	193155105	3	309,40
d 180-50	193155106	3	309,40
d 180-63	193155107	3	303,84
d 200-32	193155114	3	300,64
d 200-40	193155115	3	309,40
d 200-50	193155116	3	309,40
d 200-63	193155117	3	303,84
d 225-32	193155124	4	303,84
d 225-40	193155125	3	330,72
d 225-50	193155126	3	330,72
d 225-63	193155127	3	325,16
d 250-32 – SDR 17	193155134	3	465,60
d 250-40 – SDR 17	193155135	3	465,60
d 250-50 – SDR 17	193155136	3	465,60
d 250-63 – SDR 17	193155137	3	460,08

Včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění :

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn

10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 280-32*	193155144	3	453,20
d 280-40*	193155145	5	484,84
d 280-50*	193155146	5	484,84
d 280-63*	193155147	5	479,28
d 315 až 355-32*	193155154	3	494,00
d 315 až 355-40*	193155155	3	502,72
d 315 až 355-50*	193155156	3	502,72
d 315 až 355-63*	193155157	3	497,16

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

## Navrtávací T - kus samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193280359	15	37,40
d 63-32	193280184	12	37,40
d 63-40	193280360	12	44,72
d 63-63	193280185	12	48,72
d 63-63*	193280711	12	44,72

\* pro d 250 až 315 mm

## Navrtávací T - kus s uzav. ventilem

- samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193281605	5	na poptávku
d 63-63	193281606	5	na poptávku

## Balonovací vložka PE

pouze pro nízkotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 3/4"	193280279	10	na poptávku

## Balonovací nástavec mosaz – vložka /DN 56,0/

nízkotlak i středotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 1/2"	193280294	6	na poptávku

## Elektrosvařovací víčko

- k navrtávacím T – kusům SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 55	193280153	10	na poptávku
d 68	193280154	10	na poptávku



## Uzavírací kohout ELGEF PLUS a BTR



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25 ELGEF PLUS	193103207	1	158,04
d 32 ELGEF PLUS	193103208	1	79,80
d 40 ELGEF PLUS	193103209	1	105,76
d 50 ELGEF PLUS	193103210	1	150,44
d 63 ELGEF PLUS	193103211	1	164,84
d 90 ELGEF PLUS	193103213	1	222,32
d 110 ELGEF PLUS	193103214	1	318,00
d 125 BTR	193103040	1	581,36
d 160 BTR	193103042	1	795,04
d 180 BTR	193103043	1	1 719,40
d 200 BTR	193103044	1	1 719,40
d 225 BTR	193103045	1	2 893,68

## Uzavírací kohout BTR/POLYVALVE - příslušenství

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Zemní souprava BTR Euro + adapter	ZSV700BTRA	1	64,04
Ovládací klíč šoupátkový 27x27 (modrý)	ZSKLH 27	1	37,28
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	9,40

## Zemní soupravy pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Rd 0,70 - 0,85 m *	160050520	1	85,56
Rd 0,95 - 1,50 m *	160050521	1	85,56
Rd 1,15 - 1,80 m *	160050522	1	88,40
Rd 0,60 m **	160050620	1	20,88
Rd 0,85 m **	160050621	1	20,88
Rd 1,10 m **	160050622	1	22,04
Rd 1,35 m **	160050623	1	23,84

Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)

\* Zemní souprava teleskopická; \*\* Zemní souprava pevná

## Varianta řešení zemních souprav

### pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem GF



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Rd 0,87 - 1,32 m *	ZSV6504	1	46,72
Rd 1,07 - 1,57 m *	ZSV14	1	47,40
Rd 1,22 - 2,02 m *	ZSV24	1	51,24
Rd 1,57 - 2,57 m *	ZSV34	1	57,12
Rd 0,72 - 1,22 m **	ZSV44500	1	47,60
Rd 0,92 - 1,92 m **	ZSV44700	1	78,48
Rd 1,22 - 2,72 m **	ZSV441000	1	na poptávku
14 x 14 ***	ZSREN14	1	20,16
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	

Určeno pro plovoucí poklopy REN výrobce Renko-Rumburk /použitelné i pro EURO poklopy - VOD-KA Litoměřice/

\* Zemní souprava ventilová teleskopická 2-dílná; \*\* Zemní souprava ventilová teleskopická 3-dílná

\*\*\* Ovládací klíč k zemním soupravám ventilovým

## Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnější závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25-3/4"	720920707	1	27,88
d 32-1"	720920708	1	24,36
d 32-1 1/4"	720920718	1	40,60
d 32-1 1/2"	720920728	1	40,60
d 40-1"	720920719	1	38,64
d 40-1 1/4"	720920709	1	28,24
d 40-1 1/2"	720920729	1	42,68
d 50-1"	720920720	1	43,96
d 50-1 1/4"	720920730	1	43,96
d 50-1 1/2"	720920710	1	31,72
d 63-1 1/4"	720920721	1	56,48
d 63-1 1/2"	720920731	1	56,48
d 63-2"	720920711	1	48,12

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

## Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnitřní závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-1"	720920208	1	34,20
d 40-1 1/4"	720920209	1	35,48
d 50-1 1/2"	720920210	1	41,44
d 63-1"	720920221	1	59,24
d 63-1 1/4"	720920231	1	59,24
d 63-1 1/2"	720920241	1	59,24
d 63-2"	720920211	1	49,88

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

## Vložka k přechodce

PE - mosaz, převlečná matice SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25-3/4"	720920007	1	45,60
d 32-1"	720920008	1	50,00
d 50-1 1/2"	720920010	1	70,16
d 63-1"	720920021	1	87,00
d 63-2"	720920011	1	94,80

Poznámka:

Vložky k přechodkám PE - mosaz (trubkový závit) všech typů lze kombinovat s elektrospojkami (základní provedení), elektrokoleny 45°, 90°, případně elektroredukce.

# Ceník 1/2024 €

## TVAROVKY "NA TUPO" +GF+ GEORG FISCHER



## Koleno 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753100813	18	16,08
d 110	753100814	8	28,56
d 125	753100815	6	53,08
d 140	753100816	5	65,32
d 160	753100817	5	56,24
d 180	753100818	3	87,28
d 200	753100819	3	119,24
d 225	753100820	1	101,48
d 250	753100821	3	206,52
d 280	753100822	2	336,68
d 315	753100823	1	269,04



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Koleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753101008	100	4,52
d 40	753101009	50	6,00
d 50	753101010	30	7,52
d 63	753101011	40	10,64
d 75	753101012	12	21,84
d 90	753101013	18	20,72
d 110	753101014	8	38,52
d 125	753101015	6	58,88
d 140	753101016	5	65,64
d 160	753101017	5	71,96
d 180	753101018	3	95,96
d 200	753101019	3	132,68
d 225	753101020	1	116,72
d 250	753101001	3	221,92
d 280	753100922	2	390,08
d 315	753100923	1	458,68



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Koleno 45° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753150813	20	16,08
d 110	753150814	12	27,04
d 125	753150815	6	53,08
d 140	753150816	4	65,08
d 160	753150817	6	54,92
d 180	753150818	5	87,28
d 200	753150819	3	119,24
d 225	753150820	2	101,48
d 250	753150821	3	206,52
d 280	753150822	2	290,80
d 315	753150823	2	262,56



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Koleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753151008	25	5,72
d 40	753151009	30	6,64
d 50	753151010	70	7,52
d 63	753151011	50	11,52
d 75	753151012	12	22,40
d 90	753151013	20	20,72
d 110	753151014	12	40,80
d 125	753151015	6	58,88
d 140	753151016	4	65,64
d 160	753151017	6	71,96
d 180	753151018	5	97,76
d 200	753151019	3	132,00
d 225	753151020	2	116,72
d 250	753151021	3	229,52
d 280	753150922	2	344,36
d 315	753150923	2	351,96

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Koleno 30° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753120813	6	26,96
d 110	753120814	5	30,28
d 125	753120815	2	77,52
d 140	753120816	4	114,04
d 160	753120817	6	71,16
d 180	753120818	5	199,56
d 200	753120819	2	274,08
d 225	753120820	2	175,08
d 250	753120821	2	534,00
d 280	753120822	1	759,56
d 315	753120823	1	836,56

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Koleno 30° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63	753120911	8	43,64
d 75	753120912	10	63,44
d 90	753120913	6	33,56
d 110	753120914	5	39,40
d 125	753120915	6	111,12
d 140	753120916	4	136,00
d 160	753120917	6	84,12
d 180	753120918	5	224,84
d 200	753120919	2	306,32
d 225	753120920	2	206,52
d 250	753120921	2	592,40
d 280	753120922	1	844,60
d 315	753120923	1	983,16

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

## Koleno 15° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753140813	4	51,32
d 110	753140814	3	83,72
d 125	753140815	2	121,40
d 140	753140816	2	134,08
d 160	753140817	5	173,00
d 180	753140818	1	198,08
d 200	753140819	2	274,08
d 225	753140820	2	187,48
d 250	753140821	2	529,64
d 280	753140822	3	753,40
d 315	753140823	1	887,08

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Koleno 15° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63	753141011	8	43,64
d 75	753141012	2	49,40
d 90	753141013	5	57,04
d 110	753141014	6	92,68
d 125	753141015	6	134,64
d 140	753141016	6	147,16
d 160	753141017	5	197,04
d 180	753141018	2	224,84
d 200	753141019	3	306,32
d 225	753141020	2	363,72
d 250	753141021	1	592,40
d 280	753141022	1	842,20
d 315	753141023	1	983,16

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

## Oblouk 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753000813	1	50,68
d 110	753000814	1	63,48
d 125	753000815	1	85,96
d 140	753000816	1	101,44
d 160	753000817	1	95,68
d 180	753000818	1	175,00
d 200	753000819	1	217,64
d 225	753000820	1	216,52
d 250	753000821	1	326,56
d 280	753000822	1	368,24
d 315	753000823	1	389,08
d 355	753000824	1	na poptávku
d 400	753000825	1	na poptávku
d 450	753000826	1	na poptávku
d 500	753000827	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Oblouk 90° - na tupo SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 225 na tupo	753018520	1	na poptávku
d 250 na tupo	753018521	1	na poptávku
d 280 na tupo	753018522	1	na poptávku
d 315 na tupo	753018523	2	na poptávku
d 355 na tupo	753018524	1	na poptávku
d 400 na tupo	753018525	1	na poptávku
d 450 na tupo	753018526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753018527	1	na poptávku

## Oblouk 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753001008	25	11,12
d 40	753001009	15	14,28
d 50	753001010	40	20,32
d 63	753001011	50	34,08
d 75	753001012	32	41,84
d 90	753001013	18	44,48
d 110	753001014	12	70,12
d 125	753001015	15	103,96
d 140	753001016	1	151,24
d 160	753001017	8	167,04
d 180	753001018	1	204,16
d 200	753001019	4	219,28
d 225	753001020	2	293,68
d 250	753001021	2	442,20
d 280	753001022	2	568,88
d 315	753001023	1	792,48
d 355	753001024	1	na poptávku
d 400	753001025	1	na poptávku
d 450	753001026	1	na poptávku
d 500	753001027	1	na poptávku
d 225 na tupo	753018720	1	na poptávku
d 250 na tupo	753018621	1	na poptávku
d 280 na tupo	753018622	1	na poptávku
d 315 na tupo	753018623	1	na poptávku
d 355 na tupo	753018624	1	na poptávku
d 400 na tupo	753018625	1	na poptávku
d 450 na tupo	753018626	1	na poptávku
d 500 na tupo	753018627	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Oblouk 60° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753070813	1	85,12
d 110	753070814	1	107,36
d 125	753070815	1	112,60
d 140	753070816	1	94,40
d 160	753070817	1	159,60
d 180	753070818	1	223,56
d 200	753070819	1	223,88
d 225	753070820	1	223,88
d 250	753070821	1	335,36
d 280	753070822	1	451,96
d 315	753070823	1	653,16
d 355	753070824	1	na poptávku
d 400	753070825	1	na poptávku
d 450	753070826	1	na poptávku
d 500	753070827	1	na poptávku
d 560	753070828	1	na poptávku
d 630	753070829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Oblouk 60° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753071013	1	104,20
d 110	753071014	1	135,80
d 125	753071015	1	138,16
d 140	753071016	1	159,68
d 160	753071017	1	209,96
d 180	753071018	1	173,04
d 200	753071019	1	350,60
d 225	753071020	1	227,28
d 250	753071021	1	539,40
d 280	753071022	1	527,60
d 315	753071023	1	797,60
d 355	753071024	1	na poptávku
d 400	753071025	1	na poptávku
d 450	753071026	1	na poptávku
d 500	753071027	1	na poptávku
d 560	753071028	1	na poptávku
d 630	753071029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.



## Oblouk 30° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753060813	1	56,24
d 110, PE 100 RC	753060814	1	60,36
d 125, PE 100 RC	753060815	1	69,36
d 140, PE 100 RC	753060816	1	96,00
d 160, PE 100 RC	753060817	1	107,24
d 180, PE 100 RC	753060818	1	125,32
d 200, PE 100 RC	753060819	1	165,84
d 225, PE 100 RC	753060820	1	192,80
d 250	753060821	1	379,40
d 280	753060822	1	419,88
d 315	753060823	1	541,84
d 355	753060824	1	na poptávku
d 400	753060825	1	na poptávku
d 450	753060826	1	na poptávku
d 500	753060827	1	na poptávku
d 560	753060828	1	na poptávku
d 630	753060829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Oblouk 30° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753061013	1	56,00
d 110, PE 100 RC	753061014	1	72,28
d 125, PE 100 RC	753061015	1	84,44
d 140, PE 100 RC	753061016	1	113,48
d 160, PE 100 RC	753061017	1	139,00
d 180, PE 100 RC	753061018	1	162,28
d 200, PE 100 RC	753061019	1	220,80
d 225, PE 100 RC	753061020	1	255,72
d 250	753061021	1	503,28
d 280	753061022	1	598,40
d 315	753061023	1	725,72
d 355	753061024	1	na poptávku
d 400	753061025	1	na poptávku
d 450	753061026	1	na poptávku
d 500	753061027	1	na poptávku
d 560	753061028	1	na poptávku
d 630	753061029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

## Oblouk 22° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753080813	1	54,88
d 110, PE 100 RC	753080814	1	60,36
d 125, PE 100 RC	753080815	1	69,36
d 140, PE 100 RC	753080816	1	96,12
d 160, PE 100 RC	753080817	1	107,24
d 180, PE 100 RC	753080818	1	125,32
d 200, PE 100 RC	753080819	1	165,84
d 225, PE 100 RC	753080820	1	192,80
d 250	753080821	1	379,40
d 280	753080822	1	419,88
d 315	753080823	1	541,84
d 355	753080824	1	na poptávku
d 400	753080825	1	na poptávku
d 450	753080826	1	na poptávku
d 500	753080827	1	na poptávku
d 560	753080828	1	na poptávku
d 630	753080829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Oblouk 22° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753081013	1	53,92
d 110, PE 100 RC	753081014	1	72,28
d 125, PE 100 RC	753081015	1	84,44
d 140, PE 100 RC	753081016	1	113,48
d 160, PE 100 RC	753081017	1	139,00
d 180, PE 100 RC	753081018	1	162,28
d 200, PE 100 RC	753081019	1	220,80
d 225, PE 100 RC	753081020	1	255,72
d 250	753081021	1	503,28
d 280	753081022	1	598,40
d 315	753081023	1	725,72
d 355	753081024	1	na poptávku
d 400	753081025	1	na poptávku
d 450	753081026	1	na poptávku
d 500	753081027	1	na poptávku
d 560	753081028	1	na poptávku
d 630	753081029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

## Oblouk 11° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753090813	1	54,88
d 110, PE 100 RC	753090814	1	60,36
d 125, PE 100 RC	753090815	1	69,36
d 140, PE 100 RC	753090816	1	96,12
d 160, PE 100 RC	753090817	1	107,24
d 180, PE 100 RC	753090818	1	125,08
d 200, PE 100 RC	753090819	1	165,60
d 225, PE 100 RC	753090820	1	192,68
d 250	753090821	1	305,84
d 280	753090822	1	419,88
d 315	753090823	1	603,72
d 355	753090824	1	na poptávku
d 400	753090825	1	na poptávku
d 450	753090826	1	na poptávku
d 500	753090827	1	na poptávku
d 560	753090828	1	na poptávku
d 630	753090829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Oblouk 11° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753091013	1	53,92
d 110, PE 100 RC	753091014	1	72,28
d 125, PE 100 RC	753091015	1	84,44
d 140, PE 100 RC	753091016	1	114,72
d 160, PE 100 RC	753091017	1	139,00
d 180, PE 100 RC	753091018	1	162,08
d 200, PE 100 RC	753091019	1	220,72
d 225, PE 100 RC	753091020	1	255,56
d 250	753091021	1	503,28
d 280	753091022	1	413,68
d 315	753091023	1	725,72
d 355	753091024	1	na poptávku
d 400	753091025	1	na poptávku
d 450	753091026	1	na poptávku
d 500	753091027	1	na poptávku
d 560	753091028	1	na poptávku
d 630	753091029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

## T-kus 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753200813	7	22,20
d 110	753200814	5	31,80
d 125	753200815	4	66,80
d 140	753200816	3	101,52
d 160	753200817	4	78,64
d 180	753200818	3	166,32
d 200	753200819	2	236,64
d 225	753200820	1	189,60
d 250	753200821	2	298,32
d 280	753200802	1	382,08
d 315	753200803	1	512,04
d 355	753200124	1	na poptávku
d 400	753200125	1	na poptávku
d 450	753200126	1	na poptávku
d 500	753200127	1	na poptávku
d 560	753200128	1	na poptávku
d 630	753200809	1	na poptávku
d 225 na tupo	753208520	1	na poptávku
d 250 na tupo	753208521	1	na poptávku
d 280 na tupo	753208522	1	na poptávku
d 315 na tupo	753208523	1	na poptávku
d 355 na tupo	753208524	1	na poptávku
d 400 na tupo	753208525	1	na poptávku
d 450 na tupo	753208526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753208527	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## T-kus 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753201008	20	7,80
d 40	753201009	20	9,40
d 50	753201010	20	12,24
d 63	753201011	25	16,04
d 75	753201012	16	25,48
d 90	753201013	7	31,80
d 110	753201014	5	44,68
d 125	753201015	4	78,44
d 140	753201016	4	118,68
d 160	753201017	4	110,48
d 180	753201018	3	194,68
d 200	753201019	2	280,76
d 225	753201020	1	266,48
d 250	753201001	2	382,60
d 280	753200902	1	643,32
d 315	753200903	1	748,64
d 355	753200024	1	na poptávku



## T-kus 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 400	753200025	1	na poptávku
d 450	753200026	1	na poptávku
d 500	753200027	1	na poptávku
d 560	753200908	1	na poptávku
d 630	753200909	1	na poptávku
d 225 – na tupo	753208620	1	na poptávku
d 250 – na tupo	753208621	1	na poptávku
d 280 – na tupo	753208622	1	na poptávku
d 315 – na tupo	753208623	1	na poptávku
d 355 – na tupo	753208624	1	na poptávku
d 400 – na tupo	753208625	1	na poptávku
d 450 – na tupo	753208626	1	na poptávku
d 500 – na tupo	753208627	1	na poptávku



## T-kus 90°, redukovaný SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-50	753201827	15	45,56
d 90-63	753200829	15	35,08
d 90-75	753201855	15	44,60
d 110-63	753200828	10	46,16
d 110-75	753200831	10	71,76
d 110-90	753200832	10	48,64
d 125-110	753200833	8	84,60
d 160-63	753200834	8	121,36
d 160-75	753200835	8	170,40
d 160-90	753200836	8	126,56
d 160-110	753200837	8	127,68
d 180-90	753200844	1	247,92
d 180-160	753200838	1	247,92
d 200-63	753201873	1	351,68
d 200-90	753201874	1	353,44
d 200-110	753201875	1	355,20
d 200-160	753201876	1	379,72
d 225-75	753200839	3	419,32
d 225-90	753200840	3	282,32
d 225-110	753200841	3	283,36
d 225-160	753200842	3	283,92
d 225-180	753200843	3	427,36
d 250-110	753201878	1	603,84
d 250-160	753201879	1	630,48
d 315-110	753200851	1	560,56
d 315-160	753200852	1	560,56
d 315-250	753200854	1	742,96

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Jako náhradu redukovaného T-kusu lze použít elektrotvarovku sedlovou – systém Saturn.

## T-kus 90°, redukovaný SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-50	753201027	15	50,68
d 90-63	753201029	15	34,56
d 90-75	753201055	15	49,00
d 110-63	753201028	10	60,12
d 110-75	753201031	10	82,08
d 110-90	753201032	10	61,08
d 125-90	753201048	8	107,04
d 125-110	753201033	8	86,12
d 160-63	753201034	8	164,60
d 160-75	753201035	8	183,92
d 160-90	753201036	8	127,28
d 160-110	753201037	8	130,60
d 180-90	753201049	1	258,08
d 180-110	753201050	1	258,08
d 180-160	753201038	1	258,08
d 200-63	753201073	1	426,12
d 200-90	753201074	4	438,44
d 200-110	753201075	1	437,80
d 200-160	753201076	1	416,72
d 225-75	753201039	1	441,84
d 225-90	753201040	3	382,64
d 225-110	753201041	3	378,60
d 225-160	753201042	3	290,84
d 225-180	753201043	3	466,04
d 250-110	753201078	1	801,48
d 250-160	753201079	1	791,36
d 315-110	753201051	1	na poptávku
d 315-160	753201052	1	na poptávku
d 315-250	753201054	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Na žádost lze dodat T-kusy 90° redukované také v jiných rozměrech v tlakových třídách SDR 17 i SDR 11.

## T-kus 45°



Rozměr	Obj. číslo	SDR 17	5 bar plyn / 10 bar voda
		SDR 11	10 bar plyn / 16 bar voda
		Balení ks	Cena (€)
d 90 – SDR 17	753251063	1	na poptávku
d 110 – SDR 17	753251064	1	na poptávku
d 50 – SDR 11	753251010	1	na poptávku
d 63 – SDR 11	753251011	1	na poptávku
d 75 – SDR 11	753251012	1	na poptávku
d 90 – SDR 11	753251013	1	na poptávku
d 110 – SDR 11	753251014	1	na poptávku

## Víčko SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753960813	50	8,64
d 110	753960814	30	24,32
d 125	753960815	12	41,24
d 140	753960816	12	51,64
d 160	753960817	8	36,64
d 180	753960818	10	70,16
d 200	753960819	5	85,44
d 225	753960820	5	75,04
d 250	753960821	4	127,68
d 280	753960822	2	180,64
d 315	753960823	2	211,24
d 355	753960824	2	na poptávku
d 400	753960825	2	na poptávku
d 450	753960826	1	na poptávku
d 500	753960827	1	na poptávku
d 560	753960828	1	na poptávku
d 630	753960829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Víčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753961008	50	4,80
d 40	753961009	100	6,04
d 50	753961010	30	7,24
d 63	753961011	50	6,40
d 75	753961012	40	23,24
d 90	753961013	50	23,24
d 110	753961014	30	29,24
d 125	753961015	12	41,24
d 140	753961016	12	51,64
d 160	753961017	8	43,88
d 180	753961018	10	70,16
d 200	753961019	5	4,80
d 225	753961020	5	6,04
d 250	753961021	4	7,24
d 280	753960922	2	6,40
d 315	753960923	2	23,24
d 355	753960924	2	na poptávku
d 400	753960925	2	na poptávku
d 450	753960926	1	na poptávku
d 500	753960927	1	na poptávku
d 560	753960928	1	na poptávku
d 630	753960929	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

## Redukce SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-63	753900872	40	15,28
d 90-75	753900870	40	18,48
d 110-63	753900877	30	19,76
d 110-90	753900876	22	17,48
d 125-90	753900881	9	29,56
d 125-110	753900880	9	29,56
d 140-75	753900886	14	44,20
d 140-90	753900887	14	44,68
d 140-110	753900884	12	44,68
d 140-125	753900885	12	42,48
d 160-90	753900888	10	40,24
d 160-110	753900890	10	40,24
d 160-125	753900889	10	56,88
d 160-140	753900831	10	56,88
d 180-90	753900873	8	66,16
d 180-110	753900874	8	66,80
d 180-125	753900891	8	62,96
d 180-140	753900875	8	71,92
d 180-160	753900832	6	69,08
d 200-140	753900866	6	84,40
d 200-160	753900892	4	80,32
d 200-180	753900893	4	80,32
d 225-140	753900867	4	135,56
d 225-160	753900896	4	91,72
d 225-180	753900895	4	129,08
d 225-200	753900894	8	129,08
d 250-160	753900800	7	185,96
d 250-180	753900868	6	207,36
d 250-200	753900801	6	184,44
d 250-225	753900802	6	185,96
d 280-200	753900898	6	260,44
d 280-225	753900899	5	262,56
d 280-250	753900803	5	213,36
d 315-225	753900807	4	181,80
d 315-250	753900805	4	217,12
d 315-280	753900806	4	341,56
d 355-250	753900808	1	na poptávku
d 355-280	753900809	1	na poptávku
d 355-315	753900810	1	na poptávku
d 400-280	753900811	1	na poptávku
d 400-315	753900812	1	na poptávku
d 400-355	753900813	1	na poptávku
d 250-160 na tupo	753908765	1	na poptávku
d 250-180 na tupo	753902801	1	na poptávku
d 250-200 na tupo	753902802	1	na poptávku
d 250-225 na tupo	753908768	1	na poptávku
d 280-200 na tupo	753902804	1	na poptávku
d 280-225 na tupo	753908772	1	na poptávku
d 280-250 na tupo	753908773	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami



## Redukce SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 315-200 na tupo	753902807	1	na poptávku
d 315-225 na tupo	753908776	1	na poptávku
d 315-250 na tupo	753908777	1	na poptávku
d 315-280 na tupo	753908778	1	na poptávku
d 355-225 na tupo	753909859	1	na poptávku
d 355-250 na tupo	753909860	1	na poptávku
d 355-280 na tupo	753909861	1	na poptávku
d 355-315 na tupo	753909862	1	na poptávku
d 400-225 na tupo	753909866	1	na poptávku
d 400-250 na tupo	753909867	1	na poptávku
d 400-280 na tupo	753909868	1	na poptávku
d 400-315 na tupo	753909869	1	na poptávku
d 400-355 na tupo	753909870	1	na poptávku
d 450-280 na tupo	753909874	1	na poptávku
d 450-315 na tupo	753909875	1	na poptávku
d 450-355 na tupo	753909876	1	na poptávku
d 450-400 na tupo	753909877	1	na poptávku
d 500-315 na tupo	753909882	1	na poptávku
d 500-355 na tupo	753909883	1	na poptávku
d 500-400 na tupo	753909884	1	na poptávku
d 500-450 na tupo	753909885	1	na poptávku
d 560-400 na tupo	753909888	1	na poptávku
d 560-450 na tupo	753909889	1	na poptávku
d 560-500 na tupo	753909890	1	na poptávku
d 630-400 na tupo	753909893	1	na poptávku
d 630-450 na tupo	753909894	1	na poptávku
d 630-500 na tupo	753909895	1	na poptávku
d 630-560 na tupo	753909896	1	na poptávku



## Redukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-25	753901041	45	3,16
d 40-20	753901048	40	5,32
d 40-25	753901047	50	4,68
d 40-32	753901046	40	4,68
d 50-20	753901055	20	6,44
d 50-25	753901054	45	4,60
d 50-32	753901053	40	5,36
d 50-40	753901052	25	5,36
d 63-32	753901060	50	7,24
d 63-40	753901059	50	7,24
d 63-50	753901058	50	7,24
d 75-40	753901063	60	13,44
d 75-50	753901064	50	13,44
d 75-63	753901065	50	13,44



## Redukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-50	753901072	18	18,60
d 90-63	753901071	18	13,44
d 90-75	753901070	18	18,48
d 110-63	753901078	24	20,88
d 110-75	753901077	10	24,56
d 110-90	753901076	9	20,88
d 125-63	753901083	15	29,56
d 125-75	753901082	15	29,56
d 125-90	753901081	15	29,56
d 125-110	753901080	15	29,56
d 140-75	753901086	14	44,68
d 140-90	753901087	14	44,68
d 140-110	753901084	12	44,68
d 140-125	753901085	12	42,48
d 160-90	753901088	10	46,60
d 160-110	753901090	5	48,08
d 160-125	753901089	5	53,76
d 160-140	753901032	10	56,88
d 180-90	753901073	1	66,80
d 180-110	753901074	8	66,80
d 180-125	753901091	4	56,88
d 180-140	753901075	5	72,56
d 180-160	753901033	4	68,52
d 200-140	753901066	1	83,64
d 200-160	753901092	6	80,32
d 200-180	753901034	5	79,60
d 225-140	753901067	1	134,32
d 225-160	753901096	4	105,24
d 225-180	753901095	4	127,96
d 225-200	753901094	3	129,08
d 250-160	753901000	7	190,48
d 250-200	753901001	6	198,00
d 250-225	753901002	6	199,64
d 280-200	753901098	1	260,44
d 280-225	753901099	1	262,56
d 280-250	753901003	5	236,52
d 315-225	753901097	4	341,24
d 315-250	753901005	4	341,24
d 315-280	753901012	1	344,40
d 355-250	753901013	1	na poptávku
d 355-280	753901014	1	na poptávku
d 355-315	753901015	1	na poptávku
d 400-280	753901016	1	na poptávku
d 400-315	753901017	1	na poptávku
d 400-355	753901018	1	na poptávku
d 250-160 na tupo	753908165	1	na poptávku
d 250-180 na tupo	753900001	1	na poptávku
d 250-200 na tupo	753900002	1	na poptávku



## Redukce SDR 11 - na tupo

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 250-225 na tupo	753908168	1	na poptávku
d 280-200 na tupo	753900004	1	na poptávku
d 280-225 na tupo	753908172	1	na poptávku
d 280-250 na tupo	753908173	1	na poptávku
d 315-200 na tupo	753900007	1	na poptávku
d 315-225 na tupo	753908176	1	na poptávku
d 315-250 na tupo	753908177	1	na poptávku
d 315-280 na tupo	753908178	1	na poptávku
d 355-225 na tupo	753909809	1	na poptávku
d 355-250 na tupo	753909810	1	na poptávku
d 355-280 na tupo	753909811	1	na poptávku
d 355-315 na tupo	753909812	1	na poptávku
d 400-225 na tupo	753909816	1	na poptávku
d 400-250 na tupo	753909817	1	na poptávku
d 400-280 na tupo	753909818	1	na poptávku
d 400-315 na tupo	753909819	1	na poptávku
d 400-355 na tupo	753909820	1	na poptávku
d 450-280 na tupo	753909824	1	na poptávku
d 450-315 na tupo	753909825	1	na poptávku
d 450-355 na tupo	753909826	1	na poptávku
d 450-400 na tupo	753909827	1	na poptávku
d 500-315 na tupo	753909832	1	na poptávku
d 500-355 na tupo	753909833	1	na poptávku
d 500-400 na tupo	753909834	1	na poptávku
d 500-450 na tupo	753909835	1	na poptávku



## Lemový nákrůžek SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753800088	24	10,64
d 110	753800089	16	13,12
d 125*	753800090	16	23,80
d 140*	753800091	6	30,96
d 160*	753800092	6	26,72
d 180	753800093	6	54,16
d 200*	753800094	4	61,04
d 225*	753800095	4	50,92
d 250*	753800096	6	81,04
d 280*	753800097	5	122,88
d 315*	753800098	2	111,36
d 355*	753800299	2	na poptávku
d 400*	753800300	1	na poptávku
d 450	753800301	1	na poptávku
d 500	753800302	1	na poptávku
d 250* na tupo	753798221	5	na poptávku
d 280* na tupo	753798222	5	na poptávku
d 315* na tupo	753798223	6	na poptávku



Ostatní dimenze na poptávku.

## Lemový nákrůžek SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 355* na tupo	753798224	2	na poptávku
d 400* na tupo	753798225	1	na poptávku
d 450* na tupo	753798226	1	na poptávku
d 500* na tupo	753798227	1	na poptávku
d 560* na tupo	753798858	1	na poptávku
d 630* na tupo	753798859	1	na poptávku

## Lemový nákrůžek SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753800008	25	4,28
d 40	753800009	60	5,16
d 50	753800010	50	6,48
d 63	753800011	70	7,68
d 75*	753800012	30	11,76
d 90*	753800013	24	12,80
d 110*	753800014	16	16,36
d 125*	753800015	16	21,60
d 140*	753800016	6	30,64
d 160*	753800017	6	28,36
d 180*	753800018	6	53,72
d 200*	753800019	4	50,56
d 225*	753800020	4	53,76
d 250*	753800021	6	95,68
d 280*	753800022	5	126,32
d 315*	753800023	2	173,08
d 355*	753800224	2	na poptávku
d 400*	753800225	1	na poptávku
d 450*	753800226	1	na poptávku
d 500*	753800227	1	na poptávku
d 250* na tupo	753798321	5	na poptávku
d 280* na tupo	753798322	5	na poptávku
d 315* na tupo	753798323	6	na poptávku
d 355* na tupo	753798324	4	na poptávku
d 400* na tupo	753798325	2	na poptávku
d 450* na tupo	753798326	1	na poptávku
d 500* na tupo	753798327	1	na poptávku
d 560* na tupo	753798833	1	na poptávku
d 630* na tupo	753798834	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

\* TYP B (s úkosem)

## Otočné příruby PP-Ocel

Rozteč šroubů PN10

Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 32	DN 25	727700208	4xM12	85	16	<b>12,20</b>
d 40	DN 32	727700209	4xM16	100	16	<b>13,68</b>
d 50	DN 40	727700210	4xM16	110	18	<b>16,36</b>
d 63	DN 50	727700211	4xM16	125	18	<b>17,72</b>
d 75	DN 65	727700212	4xM16	145	18	<b>19,84</b>
d 90	DN 80	727700313	8xM16	160	20	<b>27,44</b>
d 110	DN 100	727700314	8xM16	180	20	<b>30,60</b>
d 125	DN 100	727700315	8xM16	180	20	<b>30,60</b>
d 140	DN 125	727700716	8xM16	210	24	<b>45,00</b>
d 160	DN 150	727700717	8xM20	240	24	<b>55,44</b>
d 180	DN 150	727700718	8xM20	240	24	<b>55,44</b>
d 200	DN 200	727700719	8xM20	295	27	<b>80,12</b>
d 225	DN 200	727700720	8xM20	295	27	<b>80,12</b>
d 250	DN 250	727700721	12xM20	350	30	<b>101,72</b>
d 280	DN 250	727700722	12xM20	350	30	<b>101,72</b>
d 315	DN 300	727700723	12xM20	400	34	<b>148,56</b>
d 355	DN 350	727700724	16xM20	460	40	na poptávku
d 400	DN 400	727700725	16xM24	515	40	na poptávku



Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16\*

### POZNÁMKA:

Při použití otočných přírub d 125 a větších doporučujeme otočné příruby PP-Ocel

**Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž** uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách

(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:


- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

\* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

## Otočné příruby PP-Ocel

Rozteč šroubů PN10

Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 450	DN 500	724700426	20xM24	620	49	na poptávku
d 500	DN 500	724700427	20xM24	620	49	na poptávku
d 560	DN 600	724700428	20xM27	725	58	na poptávku
d 630	DN 600	724700429	20xM27	725	58	na poptávku



Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 10\*

## Otočné přírubby PP-litina


Rozteč šroubů PN16



Rozměr	DN	Objednací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 200	DN 200	724700319	12xM20	295	28	na poptávku
d 225	DN 200	724700320	12xM20	295	28	na poptávku
d 250	DN 250	724700321	12xM24	355	31	na poptávku
d 280	DN 250	724700322	12xM24	355	31	na poptávku
d 315	DN 300	724700323	12xM24	410	38	na poptávku
d 355	DN 350	724700324	16xM24	470	48	na poptávku
d 400	DN 400	724700325	16xM27	525	54	na poptávku

Polypropylenové přírubby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16\*



### POZNÁMKA:

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách

(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:

- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

\* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

## Profilované gumokovové těsnění

Do dimenze DN 200 PN 16

Od dimenze DN 250 PN 10



Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 32	DN 25	745113001	PN 16	34 / 71	3 / 4	6,68
d 40	DN 32	745113003	PN 16	43 / 82	3 / 4	7,12
d 50	DN 40	745113004	PN 16	49 / 92	3 / 4	7,60
d 63	DN 50	745113006	PN 16	61 / 107	4 / 5	8,04
d 75	DN 65	745113008	PN 16	77 / 127	4 / 5	8,32
d 90	DN 80	745113009	PN 16	89 / 142	4 / 5	8,44
d 110/125	DN 100	745113011	PN 16	115 / 162	5 / 6	9,92
d 140	DN 125	745113014	PN 16	141 / 192	5 / 6	11,08
d 160/180	DN 150	745113017	PN 16	169 / 218	6 / 8	13,92
d 200/225	DN 200	745113020	PN 16	220 / 273	6 / 8	17,36


## Profilované gumokovové těsnění



Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 250/280	DN 250	745113024	PN 10	273 / 238	6 / 8	na poptávku
d 315	DN 300	745113029	PN 10	324 / 378	6 / 8	na poptávku
d 355	DN 350	745113150	PN 10	356 / 438	7 / 10	na poptávku
d 400	DN 400	745113152	PN 10	407 / 489	7 / 10	na poptávku
d 450/500	DN 500	745113156	PN 10	508 / 594	7 / 10	na poptávku
d 560/600	DN 600	745113158	PN 10	610 / 695	7 / 10	na poptávku

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu


Materiál NBR s kovovou výztuhou



Ostatní dimenze na poptávku

## Profilované gumokovové těsnění

Od dimenze DN 250 PN 16



Rozměr	DN	Objednáací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 250/280	DN 250	745113025	PN 16	273 / 329	6 / 8	na poptávku
d 315	DN 300	745113030	PN 16	324 / 384	6 / 8	na poptávku
d 355	DN 350	745113151	PN 16	356 / 444	7 / 10	na poptávku
d 400	DN 400	745113153	PN 16	407 / 495	7 / 10	na poptávku
d 500	DN 500	745113157	PN 16	508 / 617	7 / 10	na poptávku

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku (DN15 – DN1400)

## Zemní přechodky PE/OCEL



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
32-1"	775641510	1	na poptávku
40-1 1/4"	775641514	1	na poptávku
50-1 1/2"	775641518	1	na poptávku
63-2"	775641524	1	na poptávku
90-3"	775641636	1	na poptávku
110-4"	775641641	1	na poptávku
160-6"	775641655	1	na poptávku
225-8"	775642669	1	na poptávku
315-12"	775642672	1	na poptávku
355-12"	775642675	1	na poptávku
400-16"	775642678	1	na poptávku

Ostatní dimenze na poptávku (od d 20 – d 630)

**Ceník 1/2024 €**

**NÁŘADÍ**  
pro svařování plastů  
**RITMO**





# Nářadí pro spojování plastů

## RITMO - elektrosvařovací jednotky ELEKTRA

Název	Obj.č.	Cena (€/ks)
<b>ELEKTRA Light (pro Ø 20 – 160 mm)</b> se skenerem a protokolovací pamětí (350 svárů)	96906063	1 526,56
<b>ELEKTRA S (pro Ø 20 – 200 mm)</b> hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906514	2 018,96
<b>ELEKTRA M (pro Ø 20 – 315 mm)</b> hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906528	2 709,72
<b>ELEKTRA XL (pro Ø 20 – 1600 mm)</b> hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906532	3 604,56



Jednotky jsou určeny pro tlakové systémy plyn, voda, kanalizace a primární okruhy.  
Všechny svařovací jednotky Elektra jsou v základu nadstandardně vybaveny:

- optickým skenerem
- přepravním vakem / boxem
- ruční škrabkou
- protokolovací pamětí
- softwarem v českém jazyce

## Přehled svářeček BASIC



- ✓ BASIC 160 – 355 pro průměry 40-355mm
- ✓ pro svařování plynu, vody a dalších médií
- ✓ spojování potrubí/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
- ✓ lze dodat v provedení:  
manuální, poloautomat, CNC

## Přehled svářeček DELTA






- ✓ DELTA 500-630 pro průměry 200 - 630mm
- ✓ pro svařování plynu, vody a dalších médií
- ✓ spojování potrubí/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
- ✓ lze dodat se třemi druhy řízení



# Nářadí pro spojování plastů

## Nářadí pro svařování plastů

	Název	Obj.č.	Rozměry	Balení	Cena (€/ks)
	Rychloškrabka d32	99890002	d32	1 ks	<b>185,36</b>
	Rychloškrabka d40	99890003	d40	1 ks	<b>203,12</b>
	Rychloškrabka d50	99890004	d50	1 ks	<b>220,92</b>
	Rychloškrabka d63	99890005	d63	1 ks	<b>220,92</b>
	Rychloškrabka d75	99890069	d75	1 ks	<b>292,52</b>
	Rychloškrabka d90	99890071	d90	1 ks	<b>313,56</b>
	Rychloškrabka d110	99890072	d110	1 ks	<b>334,64</b>
	Rychloškrabka d125	99890073	d125	1 ks	<b>360,36</b>
	Rotační škrabka 63 včetně přepravního boxu	RT063	pro 25 – 63mm	1 ks	<b>833,52</b>
	Rotační škrabka 125 včetně přepravního boxu	RT125	pro 25 – 125mm	1 ks	<b>1 004,00</b>
	Rotační škrabka 315 včetně přepravního boxu	RT315	pro 75 – 315mm	1 ks	<b>1 121,00</b>
	Rotační škrabka PS180 včetně přepravního vaku	99860000	pro 175-200mm	1 ks	<b>735,72</b>
	Rotační škrabka PS400 včetně přepravního boxu	99880000	pro 137-420mm	1 ks	<b>1 299,20</b>
	Srážecí hran pro PE potrubí	98400000	pro 20-63mm	1 ks	<b>26,24</b>
	Nůžky na PE potrubí do d42	98311000	rozměr do 42mm	1 ks	<b>36,52</b>
	Nůžky na PE potrubí do d75	98330102	rozměr do 75mm	1 ks	na poptávku
	Řezák plastových trubek T1	98125005	pro 6-64mm	1 ks	<b>104,84</b>
	Řezák plastových trubek TU140	98170002	pro 50 - 140 mm	1 ks	<b>149,76</b>
	Řezák plastových trubek T3	98165015	pro 100-160mm	1 ks	<b>184,40</b>
	Řezák plastových trubek T4	98180000	pro 180-315mm	1 ks	<b>999,68</b>
	Popisovač PEHD stříbrný	POPPEHD	-	1 ks	<b>3,28</b>
	TANGIT KS čistič 1 l	799298023	-	1 ks	<b>14,08</b>
	Ruční škrabka (4 břity)	99020000	-	1 ks	<b>19,68</b>

# GE.TRA

*síla pod povrchem*



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

GE-TRA s.r.o.

Strakonická 714/49, 460 08 Liberec

Tel.: +420 775 289 661

e-mail: [obchod@ge-tra.cz](mailto:obchod@ge-tra.cz)

