

# GE.TRA

*síla pod povrchem*

## Ceník 1/2024 Kč

### Elektrovarovky ELGEF® Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER



## Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753911607	50	117,-
d 32	753911608	50	105,-
d 40	753911609	50	116,-
d 50	753911610	10	175,-
d 63	753911611	10	181,-
d 75	753911612	12	359,-
d 90	753911613	10	332,-
d 110	753911614	5	412,-
d 125	753911615	5	522,-
d 140	753911616	5	777,-

odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

## Elektrospojka SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 160	753911817	6	641,-
d 180	753911818	4	1 225,-
d 200	753911819	2	1 492,-
d 225	753911820	2	1 335,-
d 250	753911821	2	2 629,-
d 280	753911822	1	3 333,-
d 315	753911823	1	3 030,-
d 355	753911804	1	6 847,-
d 400	753911805	1	7 198,-
d 450	753911806	1	11 560,-
d 500	753911807	1	15 285,-
d 560*	753911808	1	na poptávku
d 630*	753911809	1	na poptávku

\*odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

## Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 160	753911617	6	785,-
d 180	753911618	4	1 657,-
d 200	753911619	2	1 862,-
d 225	753911620	2	1 708,-
d 250	753911621	2	3 828,-
d 280	753911622	1	5 355,-
d 315	753911623	1	4 397,-
d 355	753911704	1	7 233,-
d 400	753911705	1	9 115,-

## Elektrovíčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753961607	50	201,-
d 32	753961608	50	193,-
d 40	753961609	50	236,-
d 50	753961610	10	316,-
d 63	753961611	10	368,-
d 160	753961617	2	2 790,-
d 200	753961619	2	6 114,-
d 225	753961620	4	6 488,-
d 250	753961621	1	9 597,-

integrováný držák do d 63 mm

## Elektrovíčko – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 75	753961712	6	1 050,-
d 90	753961713	5	857,-
d 110	753961714	3	1 072,-
d 125	753961715	3	1 426,-
d 140	753961716	3	2 128,-
d 160	753961717	1	1 754,-
d 180	753961718	1	3 827,-
d 200	753961719	1	4 721,-
d 225	753961720	1	3 680,-

integrováný držák do d 63 mm

## Elektroredukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32-25	753901641	20	181,-
d 40-25	753901645	20	301,-
d 40-32	753901646	20	196,-
d 50-32	753901651	10	254,-
d 50-40	753901652	15	241,-
d 63-32	753901656	10	316,-
d 63-40	753901657	10	316,-
d 63-50	753901658	10	316,-
d 90-63	753901831	30	487,-
d 110-63	753901832	22	889,-
d 110-90	753901833	22	828,-
d 160-90	753901839	5	1 660,-
d 160-110	753901834	5	1 468,-
d 180-125	753901835	4	3 086,-
d 125-90	753901836	6	1 094,-
d 200-160*	753901837	1	9 222,-
d 225-160*	753901838	1	11 360,-
d 250-160	753901840	1	13 587,-

integrováný držák do d 63 mm

\* Dvě oddělené svařovací zóny

## Elektrokoleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753101607	10	338,-
d 32	753101608	10	268,-
d 40	753101609	10	321,-
d 50	753101610	10	396,-
d 63	753101611	10	451,-
d 75	753101612	33	996,-
d 90	753101813	15	807,-
d 110	753101814	8	1 182,-
d 125	753101815	10	1 662,-
d 140	753101816	4	4 002,-
d 160	753101817	4	3 325,-
d 180	753101818	1	5 602,-
d 200*	753101819	1	9 658,-
d 225*	753101820	1	9 967,-
d 250*	753101821	1	18 068,-



## Elektrokoleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753151608	20	325,-
d 40	753151609	10	321,-
d 50	753151610	10	396,-
d 63	753151611	10	454,-
d 75	753151612	40	980,-
d 90	753151813	20	811,-
d 110	753151814	12	1 182,-
d 125	753151815	6	1 677,-
d 140	753151816	5	4 002,-
d 160	753151817	5	3 325,-
d 180	753151818	1	5 602,-
d 200*	753151819	1	9 658,-
d 225*	753151820	1	9 967,-
d 250*	753151821	1	18 068,-



## Elektro T-kus SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753211607	10	336,-
d 32	753211608	10	285,-
d 40	753211609	10	318,-
d 50	753211610	5	420,-
d 63	753211611	5	459,-
d 75	753211612	26	1 120,-
d 90	753201813	10	829,-
d 110	753201814	6	1 314,-
d 125	753201815	4	1 850,-
d 140	753201816	3	3 807,-
d 160	753201817	3	3 032,-
d 180	753201818	2	7 873,-
d 200*	753201819	1	11 326,-
d 225*	753201820	1	9 044,-
d 250*	753201821	1	18 682,-



\*Dvě oddělené svařovací zóny / Integrované držáky do d 63 mm.

## Elektro T-kus – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753201607	6	453,-
d 32	753201608	8	390,-
d 40	753201609	6	434,-
d 50	753201610	4	595,-
d 63	753201611	4	640,-
d 90	753201613	3	1 161,-
d 110	753201614	2	1 726,-
d 125	753201615	1	2 372,-
d 160	753201617	1	3 817,-
d 180	753201618	1	9 530,-

integrováný držák do d 63 mm

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 40-25	193131413	6	918,-
d 40-32	193131414	6	918,-
d 50-25	193131423	5	864,-
d 50-32	193131424	5	757,-
d 63-25	193131933	-	905,-
d 63-32	193131934	-	795,-
d 90-25	193131953	-	1 046,-
d 90-32	193131954	-	917,-
d 110-25	193131963	-	974,-
d 110-32	193131964	-	971,-
d 110-63	193131967	-	1 103,-
d 125-25	193131973	-	2 313,-
d 125-32	193131974	-	2 313,-
d 160-25	193131993	-	1 250,-
d 160-32	193131994	-	1 096,-
d 160-63	193131997	-	1 604,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-25	193131403	3	1 977,-
d 63-32	193131404	3	1 181,-
d 63-40	193131405	3	990,-
d 63-63	193131437	5	1 165,-
d 75-25	193131443	3	2 134,-
d 75-32	193131444	3	2 134,-
d 75-40	193131445	3	2 316,-
d 75-63	193131447	5	2 316,-
d 90-25	193131453	3	1 124,-
d 90-32	193131454	3	1 145,-
d 90-40	193131455	3	1 137,-
d 90-63	193131457	5	1 076,-
d 110-25	193131463	3	1 181,-
d 110-32	193131464	3	1 181,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 110-40	193131465	3	1 153,-
d 110-63	193131467	3	1 397,-
d 125-25	193131473	4	2 676,-
d 125-32	193131474	3	2 676,-
d 125-40	193131475	3	2 859,-
d 125-63	193131477	3	2 859,-
d 140-25	193131483	3	3 396,-
d 140-32	193131484	3	3 396,-
d 140-40	193131485	3	3 578,-
d 140-63	193131487	3	3 665,-
d 160-25	193131493	3	1 339,-
d 160-32	193131494	3	1 339,-
d 160-40	193131495	3	1 753,-
d 160-63	193131497	3	2 112,-
d 180-32	193131504	5	3 976,-
d 180-40	193131505	3	4 159,-
d 180-63	193131507	3	4 159,-
d 200-32	193131514	3	4 685,-
d 200-40	193131515	3	4 867,-
d 200-63	193131517	3	4 867,-
d 225-25	193131523	3	1 881,-
d 225-32	193131524	3	1 871,-
d 225-40	193131525	5	2 841,-
d 225-63	193131527	3	2 332,-
d 250-25	193131533	3	6 940,-
d 250-32	193131534	3	7 558,-
d 250-40	193131535	3	7 125,-
d 250-63	193131537	3	7 125,-
d 280-63*	193131547	5	7 125,-
d 315 až 355-63*	193131557	5	6 316,-
d 400-63*	193131577	5	6 914,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17

### Poznámka:

Navrtávací T-kus odbočkový s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektroredukce 63-50.

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### GAS-STOP

### PPS

0,2-5 bar plyn



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	GS25/200	6	na poptávku
d 32	GS32/200	3	na poptávku
d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

### NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový, KIT /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 40-25	193132413	6	1 035,-
d 40-32	193132414	3	1 026,-
d 50-25	193132423	5	981,-
d 50-32	193132424	5	866,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-25	193132403	3	2 095,-
d 63-32	193132404	3	1 290,-
d 63-40	193132405	3	1 109,-
d 63-50	193132436	5	1 491,-
d 63-63	193132437	5	1 352,-
d 75-25	193132443	3	2 251,-
d 75-32	193132444	3	2 242,-
d 75-40	193132445	3	2 436,-
d 75-50	193132446	5	2 644,-
d 75-63	193132447	5	2 504,-
d 90-25	193132453	3	1 241,-
d 90-32	193132454	3	1 252,-
d 90-40	193132455	3	1 256,-
d 90-50	193132456	5	1 405,-
d 90-63	193132457	5	1 264,-
d 110-25	193132463	3	1 299,-
d 110-32	193132464	3	1 290,-
d 110-40	193132465	3	1 272,-
d 110-50	193132466	3	1 725,-
d 110-63	193132467	3	1 587,-
d 125-25	193132473	3	2 794,-
d 125-32	193132474	3	2 784,-
d 125-40	193132475	3	2 980,-
d 125-50	193132476	3	3 187,-
d 125-63	193132477	3	3 048,-
d 140-25	193132483	3	3 513,-
d 140-32	193132484	3	3 504,-
d 140-40	193132485	3	3 697,-
d 140-50	193132486	3	3 991,-
d 140-63	193132487	3	3 852,-
d 160-25	193132493	3	1 455,-
d 160-32	193132494	3	1 446,-
d 160-40	193132495	3	1 872,-
d 160-50	193132496	3	2 438,-
d 160-63	193132497	3	2 300,-
d 180-32	193132504	3	4 084,-
d 180-40	193132505	3	4 280,-
d 180-50	193132506	3	4 486,-
d 180-63	193132507	3	4 348,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 200-32	193132514	3	4 792,-
d 200-40	193132515	3	4 987,-
d 200-50	193132516	3	5 194,-
d 200-63	193132517	3	5 055,-
d 225-25	193132523	3	1 998,-
d 225-32	193132524	3	1 979,-
d 225-40	193132525	3	2 961,-
d 225-50	193132526	3	2 660,-
d 225-63	193132527	3	2 520,-
d 250-25	193132533	3	7 057,-
d 250-32	193132534	3	7 666,-
d 250-40	193132535	3	7 243,-
d 250-50	193132536	3	7 451,-
d 250-63	193132537	3	7 312,-
d 280-32*	193132544	3	7 451,-
d 280-40*	193132545	3	7 451,-
d 280-50*	193132546	3	7 451,-
d 280-63*	193132547	3	7 312,-
d 315 až 355-32*	193132554	5	9 643,-
d 315 až 355-40*	193132555	5	9 643,-
d 315 až 355-50*	193132556	5	9 643,-
d 315 až 355 -63*	193132557	5	9 504,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Sedlové tvarovky d315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17.

### Poznámky:

Navrtávací T-kus odbočkový, kit s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektoredukce 63-50.

## GAS-STOP PPS

0,2-5 bar plyn



Název	Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena ceník (Kč)
GAS-STOP (RED)	d 25	GS25/200	6	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 32	GS32/200	3	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

### NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).



## Elektrotvarovka sedlová

- systém Saturn SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 110-90	193135009	4	3 570,-
d 110-110	193135010	4	3 728,-
d 125-90	193135019	4	4 359,-
d 125-110	193135020	4	4 518,-
d 160-90	193135039	4	4 873,-
d 160-110	193135040	4	5 040,-
d 160-125	193135041	4	4 832,-
d 180-90	193135049	1	4 721,-
d 180-110	193135050	1	4 875,-
d 180-125	193135051	1	5 029,-
d 200-90	193135059	1	4 870,-
d 200-110	193135060	1	5 409,-
d 200-125	193135061	1	5 170,-
d 225-90	193135069	1	5 468,-
d 225-110	193135070	1	5 387,-
d 225-125	193135071	1	5 452,-
d 250-90	193135079	1	5 815,-
d 250-110	193135080	1	5 042,-
d 250-125	193135081	1	5 769,-
d 280-90 *	193135289	1	9 321,-
d 280-110 *	193135290	1	9 321,-
d 280-125 *	193135291	1	8 561,-
d 315 až 355-90 *	193135309	1	10 170,-
d 315 až 355-110 *	193135310	1	10 170,-
d 315 až 355-125 *	193135311	1	10 170,-
d 400-90 *	193135329	1	na poptávku
d 400-110 *	193135330	1	na poptávku
d 400-125 *	193135331	1	na poptávku
d 500 až 630-90 *	193135159	5	na poptávku
d 500 až 630-110 *	193135160	1	na poptávku
d 500 až 630-125 *	193135161	1	na poptávku



včetně spodního třmenu

Lze použít jako náhradu redukováného T-kusu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Poznámka:

Pro navrtání sedlových elektrotvarovek systému Saturn /pod tlakem i bez tlaku/ doporučujeme použít navrtávací soupravu F1 – COMPACT.

## Elektrotvarovka sedlová

- základní SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-63	193137037	5	1 154,-
d 75-63	193137047	5	1 322,-
d 90-63	193137057	5	1 327,-
d 110-63	193137067	3	1 461,-
d 125-63	193137077	3	1 917,-
d 140-63	193137087	3	2 710,-
d 160-63	193137097	4	2 869,-
d 180-63	193137107	5	3 315,-
d 200-63	193137117	5	4 086,-
d 225-63	193137127	4	4 377,-
d 250-63	193137137	3	6 542,-
d 280-63*	193137147	8	6 542,-
d 315 až 355-63*	193137157	8	6 751,-
d 400-63*	193137177	8	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

## Elektrotvarovka sedlová

- opravárenská SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-63	193130037	5	1 153,-
d 75-63	193130047	3	1 678,-
d 90-63	193130057	5	1 546,-
d 110-63	193130067	3	1 744,-
d 125-63	193130077	3	2 225,-
d 140-63	193130087	3	2 950,-
d 160-63	193130097	3	2 129,-
d 180-63	193130107	5	3 506,-
d 200-63	193130117	5	4 216,-
d 225-63	193130127	5	3 211,-
d 250-63	193130137	3	6 471,-
d 280-63*	193130147	6	6 471,-
d 315 až 355-63*	193130157	6	4 304,-
d 400-63*	193130177	6	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

## Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /PE nástavec/ SDR 11

- pouze pro nízkotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 3/4"	193149237	5	1 657,-
d 75-2 3/4"	193149247	5	2 915,-
d 90-2 3/4"	193149257	5	2 582,-
d 110-2 3/4"	193149267	5	2 911,-
d 125-2 3/4"	193149277	5	3 462,-
d 140-2 3/4"	193149287	3	4 188,-
d 160-2 3/4"	193149297	5	3 760,-
d 180-2 3/4"	193149307	5	4 742,-
d 200-2 3/4"	193149317	5	5 451,-
d 225-2 3/4"	193149327	5	4 709,-
d 250-2 3/4"	193149337	5	7 706,-
d 280-2 3/4" *	193149347	6	7 706,-
d 315 až 355-2 3/4" *	193149357	5	7 478,-
d 400-2 3/4" *	193149377	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, vnitřní průměr nástavce 51 mm

Při montáži nutno použít svěrku (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

## Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 1/2"	193149437	3	2 235,-
d 75-2 1/2"	193149447	3	4 809,-
d 90-2 1/2"	193149457	3	2 762,-
d 110-2 1/2"	193149467	3	2 967,-
d 125-2 1/2"	193149477	3	4 335,-
d 140-2 1/2"	193149487	3	6 087,-

## Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 160-2 1/2"	193149497	5	3 853,-
d 180-2 1/2"	193149507	5	4 561,-
d 200-2 1/2"	193149517	5	4 772,-
d 225-2 1/2"	193149527	5	4 771,-
d 250-2 1/2"	193149537	5	9 599,-
d 280-2 1/2" *	193149547	5	9 599,-
d 315 až 355 -2 1/2" *	193149557	5	8 941,-
d 400-2 1/2" *	193149577	5	na poptávku

včetně spodního třmenu; vnitřní průměr nástavce 56 mm

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem SDR 11

- nízkotlak i středotlak  
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-32	193155234	5	5 042,-
d 63-63	193155237	5	5 406,-
d 75-32	193155244	5	5 046,-
d 75-63	193155247	5	5 557,-
d 90-32	193155254	5	5 199,-
d 90-63	193155257	5	5 517,-
d 110-32	193155264	3	5 628,-
d 110-63	193155267	3	5 981,-
d 125-32	193155274	3	5 359,-
d 125-63	193155277	3	5 884,-
d 140-32	193155284	3	6 176,-
d 140-63	193155287	3	6 010,-
d 160-32	193155294	3	6 693,-
d 160-63	193155297	3	7 242,-
d 180-32	193155304	3	7 407,-
d 180-63	193155307	3	7 407,-
d 200-32	193155314	3	7 407,-
d 200-63	193155317	3	7 407,-
d 225-32	193155324	3	7 487,-
d 225-63	193155327	4	7 940,-
d 250-32 (SDR 17)	193155334	3	11 313,-
d 250-63 (SDR 17)	193155337	3	11 313,-
d 280-32* (SDR 17)	193155344	3	11 222,-
d 280-63* (SDR 17)	193155347	3	11 794,-
d 315 až 355-32* (SDR 17)	193155354	3	12 241,-
d 315 až 355-63* (SDR 17)	193155357	3	12 241,-
d 400-32* (SDR 17)	193155374	3	na poptávku
d 400-63* (SDR 17)	193155377	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu)

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17 ! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn  
10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 280-32*	193155144	3	11 330,-
d 280-40*	193155145	5	12 121,-
d 280-50*	193155146	5	12 121,-
d 280-63*	193155147	5	11 982,-
d 315 až 355-32*	193155154	3	12 350,-
d 315 až 355-40*	193155155	3	12 568,-
d 315 až 355-50*	193155156	3	12 568,-
d 315 až 355-63*	193155157	3	12 429,-

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT

10/5 bar plyn

16/10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-32	193155034	5	5 151,-
d 63-40	193155035	5	5 734,-
d 63-50	193155036	5	5 734,-
d 63-63	193155037	5	5 594,-
d 75-32	193155044	5	5 154,-
d 75-40	193155045	5	5 883,-
d 75-50	193155046	5	5 883,-
d 75-63	193155047	5	5 745,-
d 90-32	193155054	5	5 307,-
d 90-40	193155055	5	5 843,-
d 90-50	193155056	5	5 843,-
d 90-63	193155057	5	5 704,-
d 110-32	193155064	3	5 736,-
d 110-40	193155065	3	6 308,-
d 110-50	193155066	3	6 308,-
d 110-63	193155067	3	6 169,-
d 125-32	193155074	3	5 468,-
d 125-40	193155075	3	6 212,-
d 125-50	193155076	3	6 212,-
d 125-63	193155077	3	6 073,-
d 140-32	193155084	3	6 285,-
d 140-40	193155085	3	6 337,-
d 140-50	193155086	3	6 337,-
d 140-63	193155087	3	6 198,-
d 160-32	193155094	3	6 800,-
d 160-40	193155095	3	7 569,-
d 160-50	193155096	3	7 569,-
d 160-63	193155097	3	7 431,-
d 180-32	193155104	3	7 516,-
d 180-40	193155105	3	7 735,-
d 180-50	193155106	3	7 735,-
d 180-63	193155107	3	7 596,-
d 200-32	193155114	3	7 516,-
d 200-40	193155115	3	7 735,-
d 200-50	193155116	3	7 735,-
d 200-63	193155117	3	7 596,-
d 225-32	193155124	4	7 596,-
d 225-40	193155125	3	8 268,-
d 225-50	193155126	3	8 268,-
d 225-63	193155127	3	8 129,-
d 250-32 – SDR 17	193155134	3	11 640,-
d 250-40 – SDR 17	193155135	3	11 640,-
d 250-50 – SDR 17	193155136	3	11 640,-
d 250-63 – SDR 17	193155137	3	11 502,-

Včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění :

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

## Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn

10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 280-32*	193155144	3	11 330,-
d 280-40*	193155145	5	12 121,-
d 280-50*	193155146	5	12 121,-
d 280-63*	193155147	5	11 982,-
d 315 až 355-32*	193155154	3	12 350,-
d 315 až 355-40*	193155155	3	12 568,-
d 315 až 355-50*	193155156	3	12 568,-
d 315 až 355-63*	193155157	3	12 429,-

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

\* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

### Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

## Navrtávací T - kus samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-25	193280359	15	935,-
d 63-32	193280184	12	935,-
d 63-40	193280360	12	1 118,-
d 63-63	193280185	12	1 218,-
d 63-63*	193280711	12	1 118,-

\* pro d 250 až 315 mm

## Navrtávací T - kus s uzav. ventilem

- samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-32	193281605	5	na poptávku
d 63-63	193281606	5	na poptávku

## Balonovací vložka PE

pouze pro nízkotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 3/4"	193280279	10	na poptávku

## Balonovací nástavec mosaz – vložka /DN 56,0/

nízkotlak i středotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 1/2"	193280294	6	na poptávku

## Elektrosvařovací víčko

- k navrtávacím T – kusům SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 55	193280153	10	na poptávku
d 68	193280154	10	na poptávku

## Uzavírací kohout ELGEF PLUS a BTR



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25 ELGEF PLUS	193103207	1	3 951,-
d 32 ELGEF PLUS	193103208	1	1 995,-
d 40 ELGEF PLUS	193103209	1	2 644,-
d 50 ELGEF PLUS	193103210	1	3 761,-
d 63 ELGEF PLUS	193103211	1	4 121,-
d 90 ELGEF PLUS	193103213	1	5 558,-
d 110 ELGEF PLUS	193103214	1	7 950,-
d 125 BTR	193103040	1	14 534,-
d 160 BTR	193103042	1	19 876,-
d 180 BTR	193103043	1	42 985,-
d 200 BTR	193103044	1	42 985,-
d 225 BTR	193103045	1	72 342,-

## Uzavírací kohout BTR/POLYVALVE - příslušenství

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
Zemní souprava BTR Euro + adapter	ZSV700BTRA	1	1 601,-
Ovládací klíč šoupátkový 27x27 (modrý)	ZSKLH 27	1	932,-
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	235,-

## Zemní soupravy pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
Rd 0,70 - 0,85 m *	160050520	1	2 139,-
Rd 0,95 - 1,50 m *	160050521	1	2 139,-
Rd 1,15 - 1,80 m *	160050522	1	2 210,-
Rd 0,60 m **	160050620	1	522,-
Rd 0,85 m **	160050621	1	522,-
Rd 1,10 m **	160050622	1	551,-
Rd 1,35 m **	160050623	1	596,-

Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)

\* Zemní souprava teleskopická; \*\* Zemní souprava pevná

## Varianta řešení zemních souprav

### pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem GF



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
Rd 0,87 - 1,32 m *	ZSV6504	1	1 168,-
Rd 1,07 - 1,57 m *	ZSV14	1	1 185,-
Rd 1,22 - 2,02 m *	ZSV24	1	1 281,-
Rd 1,57 - 2,57 m *	ZSV34	1	1 428,-
Rd 0,72 - 1,22 m **	ZSV44500	1	1 190,-
Rd 0,92 - 1,92 m **	ZSV44700	1	1 962,-
Rd 1,22 - 2,72 m **	ZSV441000	1	na poptávku
14 x 14 ***	ZSREN14	1	504,-
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	

Určeno pro plovoucí poklopy REN výrobce Renko-Rumburk /použitelné i pro EURO poklopy - VOD-KA Litoměřice/

\* Zemní souprava ventilová teleskopická 2-dílná; \*\* Zemní souprava ventilová teleskopická 3-dílná

\*\*\* Ovládací klíč k zemním soupravám ventilovým

## Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnější závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25-3/4"	720920707	1	697,-
d 32-1"	720920708	1	609,-
d 32-1 1/4"	720920718	1	1 015,-
d 32-1 1/2"	720920728	1	1 015,-
d 40-1"	720920719	1	966,-
d 40-1 1/4"	720920709	1	706,-
d 40-1 1/2"	720920729	1	1 067,-
d 50-1"	720920720	1	1 099,-
d 50-1 1/4"	720920730	1	1 099,-
d 50-1 1/2"	720920710	1	793,-
d 63-1 1/4"	720920721	1	1 412,-
d 63-1 1/2"	720920731	1	1 412,-
63-2"	720920711	1	1 203,-

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

## Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnitřní závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32-1"	720920208	1	855,-
d 40-1 1/4"	720920209	1	887,-
d 50-1 1/2"	720920210	1	1 036,-
d 63-1"	720920221	1	1 481,-
d 63-1 1/4"	720920231	1	1 481,-
d 63-1 1/2"	720920241	1	1 481,-
d 63-2"	720920211	1	1 247,-

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

## Vložka k přechodce

PE - mosaz, převlečná matice SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25-3/4"	720920007	1	1 140,-
d 32-1"	720920008	1	1 250,-
d 50-1 1/2"	720920010	1	1 754,-
d 63-1"	720920021	1	2 175,-
d 63-2"	720920011	1	2 370,-

Poznámka:

Vložky k přechodkám PE - mosaz (trubkový závit) všech typů lze kombinovat s elektrospojkami (základní provedení), elektrokoleny 45°, 90°, případně elektroredukce.